

Produktbezeichnung	Wirkstoff	Wirkstoff-gehalt in %	Emulgator-system	Reaktivität	BfR/ EU10/2011	Typische Anwendungen
KORASILON® Ölemulsion AA 50	Alkyl-Arylsiloxan	ca. 50	n	nein	nein/nein	Trennmittel bei Alu-Druckguss
KORASILON® Microemulsion VP 1252	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 20	n	ja	nein/nein	Weichmacher in der Textilindustrie, Textilausrüstungsmittel
KORASILON® Ölemulsion TXP-2	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 35	n	ja	nein/nein	Weichmacher in der Textilindustrie, Textilausrüstungsmittel
KORASILON® Ölemulsion SIO-50	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 50	n	ja	nein/nein	Weichmacher in der Textilindustrie, Textilausrüstungsmittel
KORASILON® Ölemulsion TX-S 1	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 50	n	ja	nein/nein	Semipermanente Trennmittel und Pflegemittel, kautschukartig vernetzend
KORASILON® Ölemulsion AMF 35	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 35	n	ja	nein/nein	Pflegemittel, Poliermittel, Hydrophobiermittel, Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion ASF 35	aminofunktionelles Siloxan *	ca. 35	a	ja	nein/nein	Spannungsrisssfrei, Pflegemittel, Gleitmittel
KORASILON® Ölemulsion ER 60	modifiziertes Polydimethylsiloxan	ca. 60	n	ja	nein/nein	Hydrophobiermittel, Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion VN 4	modifiziertes Polydimethylsiloxan	ca. 50	n	ja	nein/nein	vernetzendes Gleitmittel, Trennmittel
KORALUB Emulsion G	spezielles Gleitadditiv	ca. 10	a	nein	nein/nein	Spannungsrisssfrei, Gleitmittel für Profilmitteteile

Produktbezeichnung	Wirkstoff	Wirkstoff- gehalt in %	Emulgator- system	Reaktivität	BfR/ EU10/2011	Typische Anwendungen
KORASILON® Ölemulsion SRF 20	mv Polydimethylsiloxan	ca. 20	a	nein	nein/nein	Spannungsrisssfrei, ionisch, Pflegemittel, Trennmittel, Gleitmittel auf Gummi, Montagehilfsmittel
KORASILON® Ölemulsion SRF 35	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	a	nein	nein/nein	Spannungsrisssfrei, ionisch, Pflegemittel, Trennmittel, Gleitmittel auf Gummi, Montagehilfsmittel
KORASILON® Ölemulsion H	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	n	nein	nein/nein	Glasbeschichtung, Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion NPF 35	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	n	nein	nein/nein	Rollenoffset, Weichspüler, Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion NPF 60-E	mv Polydimethylsiloxan	ca. 60	n	nein	nein/nein	Rollenoffset, Weichspüler, Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion LMF	mv Polydimethylsiloxan	ca. 60	n	nein	ja/ja*	Trennmittel im Lebensmittelbereich
KORASILON® Ölemulsion LMF 35	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	n	nein	ja/ja*	Trennmittel im Lebensmittelbereich
KORASILON® Ölemulsion LMF 35 S	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	n	nein	ja/ja*	Trennmittel im Lebensmittelbereich mit verbesserten Benetzungseigenschaften
KORASILON® Ölemulsion PM 20	mv Polydimethylsiloxan	ca. 35	n	nein	nein/nein	Pflegemittel

Produktbezeichnung	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt in %	Emulgatorsystem	Reaktivität	BfR/EU10/2011	Typische Anwendungen
KORASILON® Ölemulsion BAH 40 N	hv Polydimethylsiloxan	ca. 35	a	nein	nein/nein	Gummi-Trennmittel, Rollenoffset, Bügelhilfsmittel
KORASILON® Ölemulsion M 1	hv Polydimethylsiloxan	ca. 50	a	nein	nein/nein	Kosmetikindustrie
KORASILON® Trennemulsion HL 30 N	hv Polydimethylsiloxan + Additive	ca. 38	a	nein	nein/nein	Trennmittel
KORASILON® Ölemulsion FB 1	Silikonharz + Additive	ca. 50	n	ja	nein/nein	Hydrophobiermittel
KORASILON® Ölemulsion W 35	wachsartiges Polysiloxan	ca. 35	n	nein	nein/nein	Hydrophobiermittel, Pfleagemittel, Kosmetik
Entschäumeremulsionen siehe Register Silikon-Entschäumer	diverse	unterschiedlich	unterschiedlich			Entschäumer
KORATECT Bautenschutz siehe Register Silikon-Imprägniermittel	diverse	unterschiedlich	unterschiedlich			Imprägnierung

nv = niedrigviskos
 mv = mittelviskos
 hv = hochviskos

a = anionisch
 k = kationisch
 n = nichtionisch

Warnhinweis: Die mit * gekennzeichneten aminofunktionellen Silikonölemulsionen verursachen beim Einatmen als Aerosolnebel im Tierversuch Gesundheitsschäden.

*Weitere Informationen bzgl. Lebensmittelkontakt stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.